

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3
OZNACZENIE NA RYS.	D _{z1}	D _{z2}	D _{z3}
RODZAJ WYROBU	STALOWE	STALOWE	STALOWE
WYMIAR W ŚW.	900	2010	2900
OŚCIEŻNICY	2000	2000	3000
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻY	1000	2110	3000
RODZAJ SKRZYDŁA	2050	2050	3050
PIWNICA	P	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
PARTER	-	-	-
I PIĘTRO	2	1	2
PODDASZE	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM	2	1	2
UWAGI	WYPOSAŻONE W ZAMEK	WYPOSAŻONE W ZAMEK	WYPOSAŻONE W ZAMEK

ŚCIANKA DZIAŁOWA DO SANITARIATU

LICZBA PORZĄDKOWA	1
OZNACZENIE NA RYS.	S _{d1}
RODZAJ WYROBU	ALUMINIUM/PŁYTA WIBROWA
WYMIAR	900
DRZWI	2000
WYMIAR ŚCIANKI	1630
WRAZ Z DRZWIAMI	2000
RODZAJ SKRZYDŁA DRZWI	P
PIWNICA	-
PARTER	1
I PIĘTRO	-
PODDASZE	-
ILOŚĆ RAZEM	1
UWAGI	WYPEŁNIENIE: PŁYTA WIBROWA DWUSTROKONNIE LAMINOWANA KONSTRUKCJĘ STANOWI PROFIL ALUMINIOWY

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3
OZNACZENIE NA RYS.	D _{w1}	D _{w2}	D _{w3}
RODZAJ WYROBU	DREWNIANE	DREWNIANE	STALOWE
WYMIAR W ŚW.	900	900	900
OŚCIEŻNICY	2000	2000	2000
WYMIAR W ŚW. OŚCIEŻY	1000	1000	1000
RODZAJ SKRZYDŁA	2050	2050	2050
PIWNICA	P	L	P L
PARTER	1	1	1 1
I PIĘTRO	-	-	-
PODDASZE	-	-	-
ILOŚĆ RAZEM	1	1	2
UWAGI	WYPEŁNIENIE: PŁYTA WARSTWOWA Z KRAJKĄ NAWIEWNĄ	WYPEŁNIENIE: PŁYTA WARSTWOWA	WYPOSAŻONE W ZAMEK

STOLARKA OKIENNA

LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	2
OZNACZENIE NA RYS.	O ₁	O ₂	O ₃
RODZAJ WYROBU	PCV	STALOWA	PCV
WYMIAR GABARYTOWY	465	800	1210
OKNA	595	800	1470
WYMIAR W ŚW.	500	835	1245
OŚCIEŻY	660	865	1535
FUNKCJE	R	R	R/U
PARTER	-	1	1
I PIĘTRO	-	-	-
PODDASZE	6	-	-
ILOŚĆ RAZEM	6	1	1
UWAGI	MIKROWENTYLACJA U=1,1 BUDYNEK osp	BUDYNEK gospodarczy	MIKROWENTYLACJA U=1,1 BUDYNEK osp

UWAGA:

- 1) PRZED MONTAŻEM WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WŁASNE POMIARY.
- 2) WIDOK DRZWI ALUMINIOWYCH I STALOWYCH OD ZEWNĄTRZ, DREWNIANYCH OD WEWNĄTRZ.
- 3) SKRZYDŁA DRZWIOWE WYPOSAŻONE W ZAMEK.
- 4) GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY.

UWAGA:

- 1) STOLARKA ZEWNĘTRZNA: SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM U_k = 1,1
- 2) PRZED MONTAŻEM WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WŁASNE POMIARY.
- 3) WIDOK OKIEN OD WEWNĄTRZ
- 4) WSZYSTKIE OKNA POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZSZCZELNIENIA

Tytuł rysunku	Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
ZESTAWIENIE STOLARKI	Wykonat	D. BEJTON	-	.05.2006
	Sprawdziła	mgr inż. arch. R. BIELSKA-DRWIĘGA	A-05/03	.05.2006
Obiekt	Skala	Stadium	Numer rysunku	
OSP LESZCZYNY ul. Ks. Pojdy 136	1:100	P. B. - W.	18/AK	
Inwestor	Nr projektu			
URZĄD GMINY i MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY CZERWIONKA-LESZCZYNY, Al. Św. Barbary 6	116/03/2006			



BUD SERWIS
44-100 GLIWICE, ul. Toruńska 7